

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2024

Dato	22. maj			24. maj			4. juni			6. juni		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest	<10	2	11,9				160	130	20,4	30	19	17,1
272 - Ud for Vesterbæk							20	38	20	70	15	17
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn							130	48	19,8	230	19	16,9
275 - Hornbæk Strand Øst	<10	18	12,3				70	140	20,1	230	30	18
277 - 50 m øst for Østerbæk							100	34	19,7	70	28	17
281 - Langebro, Ålsgårde	10	4	13				250	110	20,2	10	10	18,3
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus	<10	20	13,1							70	25	18,9
287 - Julebæk Strand	<10	13	13,4				90	39	20	10	15	18,7
291 - Højstrup Strand	10	3	13,4				100	110	19,2			
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand	<10	<1	13,5				110	90	18,1	30	20	18,1
301 - Snekkersten Strand	320	270	16,7	<10	15	16,5	120	24	16,2	240	60	16,2
303 - Strand nord for Espergærde Havn	180	<1	16,8							160	3	15,9
304 - Skotterup Strand	60	34	16,8				70	6	15,6	410	25	15,9
305 - Espergærde Strand	20	7	16,4				<10	2	19	140	25	16,1
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384	110	35	16,6				20	12	15,4	1260	300	15,5
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret	3700	690	16,7	150	30	16,6	10	14	16	170	25	16,4
308 - Overfor Kildekrog	<10	5	11,4				90	40	18,7	20	15	16,3
309 - Kronborgbugten	170	<1	14,7				290	470	17,1	30	15	18,2
310 - 3. Tangvej	<10	4	11,7				30	19	18,7	40	13	16,2
a - Trykkerdammen	30	<1	15,2				<10	3	17,2	30	12	16,1
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej ✕	<10	2	15,4							20	25	16,7

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli	≤ 250	E. Coli	<1000	E. Coli	>1000
Badepunkt /Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker	≤ 100	Intestinale Enterokokker	<400	Intestinale Enterokokker	>400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand		Godt badevand		Dårligt badevand	
What does the results mean ?	Very good bathing water		Good bathing water		Bad bathing water	
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser		Gutes badewasser		Schlechtes badewasser	

* Omprøver

** Erstatningsprøver

✕ Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2024

Dato	7. juni			11. juni			14. juni			17. juni		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest	10*	12*	17,6				<10**	<1**	16,5	<10	1	17,2
272 - Ud for Vesterbæk												
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn												
275 - Hornbæk Strand Øst	30*	8*	17,2				90**	<1**	16,4	<10	<1	17,4
277 - 50 m øst for Østerbæk												
281 - Langebro, Ålsgårde	<10*	2*	17,3				<10**	1**	15,9	<10	<1	16
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus												
287 - Julebæk Strand										240	18	15,6
291 - Højstrup Strand	10*	3*	17,5				<10**	<1**	15,6			
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand										10	23	15,5
301 - Snekkersten Strand										30	3	15,3
303 - Strand nord for Espergærde Havn												
304 - Skotterup Strand	80*	10*	17,5				400**	19**	14,7	<10	1	15,5
305 - Espergærde Strand				100	28	15,2				20	3	15,4
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384	8000*	1200*	17,2				5500**	1500**	14,5	<10	2	15,3
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret										10	2	15,5
308 - Overfor Kildekrog										20	9	17,1
309 - Kronborgbugten	<10	2	17,3				60**	15**	15,4	50	37	15,8
310 - 3. Tangvej										40	28	17
a - Trykkerdammen										10	1	15,6
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej ✕										860	360	17,8

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli	≤ 250	E. Coli	<1000	E. Coli	>1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker	≤ 100	Intestinale Enterokokker	<400	Intestinale Enterokokker	>400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand		Godt badevand		Dårligt badevand	
What does the results mean ?	Very good bathing water		Good bathing water		Bad bathing water	
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser		Gutes badewasser		Schlechtes badewasser	

* Omprøver

** Erstatningsprøver

✕ Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2024

Dato	20. juni			24. juni			26. juni			27. juni		
	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest												
272 - Ud for Vesterbæk							170	25	20,2			
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn							20	15	18,2			
275 - Hornbæk Strand Øst												
277 - 50 m øst for Østerbæk							<10	5	19,3			
281 - Langebro, Ålsgårde												
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus							<10	1	18,8			
287 - Julebæk Strand												
291 - Højstrup Strand							<10	1	18,6			
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand												
301 - Snekkersten Strand												
303 - Strand nord for Espergærde Havn							10	6	19,9			
304 - Skotterup Strand												
305 - Espergærde Strand				30	3	18,3	<10	2	19,6			
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384												
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret												
308 - Overfor Kildekrog												
309 - Kronborgbugten												
310 - 3. Tangvej												
a - Trykkerdammen												
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej ✕	<10*	<1*	16,6							<10**	2**	23,1

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli	≤ 250	E. Coli	<1000	E. Coli	>1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker	≤ 100	Intestinale Enterokokker	<400	Intestinale Enterokokker	>400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand		Godt badevand		Dårligt badevand	
What does the results mean ?	Very good bathing water		Good bathing water		Bad bathing water	
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser		Gutes badewasser		Schlechtes badewasser	

* Omprøver

** Erstatningsprøver

✕ Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2024

Dato	1. juli			3. juli			4. juli			8. juli		
	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest	140	36	18,9									
272 - Ud for Vesterbæk												
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn												
275 - Hornbæk Strand Øst	180	100	19,2									
277 - 50 m øst for Østerbæk												
281 - Langebro, Ålsgårde	150	32	18,1									
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus												
287 - Julebæk Strand	140	30	19,1									
291 - Højstrup Strand												
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand	20	19	17,9									
301 - Snekkersten Strand	80	35	19,4									
303 - Strand nord for Espergærde Havn												
304 - Skotterup Strand	330	90	17,9				400*	400*	17			
305 - Espergærde Strand	90	24	17,4	23	9	17,3				<10	6	17,6
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384	260	70	17,6				280*	300*	17,2			
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret	70	23	17,6									
308 - Overfor Kildekrog	60	31	19,1									
309 - Kronborgbugten	30	19	18,6									
310 - 3. Tangvej	160	38	18,9									
a - Trykkerdammen	130	22	18									
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej ✕	40	420	19,3							<10	13	17,5

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli ≤ 250	E. Coli <1000	E. Coli >1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker ≤ 100	Intestinale Enterokokker <400	Intestinale Enterokokker >400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand	Godt badevand	Dårligt badevand
What does the results mean ?	Very good bathing water	Good bathing water	Bad bathing water
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser	Gutes badewasser	Schlechtes badewasser

* Omprøver

** Erstatningsprøver

✕ Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2024

Dato	11. juli			16. juli			22. juli			23. juli		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest				<10	<1	18,4						
272 - Ud for Vesterbæk							10	3	18,7			
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn							10	13	18,8			
275 - Hornbæk Strand Øst				<10	2	18,4						
277 - 50 m øst for Østerbæk							20	1	18,8			
281 - Langebro, Ålsgårde				<10	1	18,1						
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus							100	3	19,3			
287 - Julebæk Strand				<10	2	18,3						
291 - Højstrup Strand							40	6	19,4			
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand				<10	1	18						
301 - Snekkersten Strand				30	2	18,7						
303 - Strand nord for Espergærde Havn							520	230	20,2	10*	60*	19,8
304 - Skotterup Strand	190**	250**	18,1	<10	4	18,5						
305 - Espergærde Strand				<10	<1	18,8	10	5	20	<10	14	19,8
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384	200**	30**	18,4	<10	2	18,6						
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret				<10	6	19						
308 - Overfor Kildekrog				<10	1	18,5						
309 - Kronborgbugten				20	10	18,3						
310 - 3. Tangvej				<10	4	18,1						
a - Trykkerdammen				10	4	18,9						
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej ✕				<10	3	19,7						

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli	≤ 250	E. Coli	<1000	E. Coli	>1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker	≤ 100	Intestinale Enterokokker	<400	Intestinale Enterokokker	>400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand		Godt badevand		Dårligt badevand	
What does the results mean ?	Very good bathing water		Good bathing water		Bad bathing water	
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser		Gutes badewasser		Schlechtes badewasser	

* Omprøver

** Erstatningsprøver

✕ Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2024

Dato	29.juli			30. juli			31. juli			5. august		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest	40	37	19,3									
272 - Ud for Vesterbæk												
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn												
275 - Hornbæk Strand Øst	50	40	19,3									
277 - 50 m øst for Østerbæk												
281 - Langebro, Ålsgårde	20	16	19,3									
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus												
287 - Julebæk Strand	70	38	19,6									
291 - Højstrup Strand												
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand	20	31	19,2									
301 - Snekkersten Strand	<10	2	18,7									
303 - Strand nord for Espergærde Havn				30**	13**	16,8						
304 - Skotterup Strand	100	1	18,6									
305 - Espergærde Strand	<10	2	18,4							<10	<1	20,9
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384	60	6	18,3									
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret	<10	7	18,3									
308 - Overfor Kildekrog	30	40	19,7									
309 - Kronborgbugten	<10	10	19,5									
310 - 3. Tangvej	80	90	19,2									
a - Trykkerdammen	<10	4	18,8									
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej ✕							<10	<1	18,5			

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli ≤ 250	E. Coli <1000	E. Coli >1000
Badepunkt /Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker ≤ 100	Intestinale Enterokokker <400	Intestinale Enterokokker >400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand	Godt badevand	Dårligt badevand
What does the results mean ?	Very good bathing water	Good bathing water	Bad bathing water
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser	Gutes badewasser	Schlechtes badewasser

* Omprøver

** Erstatningsprøver

✕ Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2024

Dato	12. august			14. august			16. august			20. august		
	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest	10	12	18,2									
272 - Ud for Vesterbæk										<10	6	20,7
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn										<10	12	20,7
275 - Hornbæk Strand Øst	10	4	18,4									
277 - 50 m øst for Østerbæk										20	4	21
281 - Langebro, Ålsgårde	10	5	19,3									
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus										<10	1	20,9
287 - Julebæk Strand				<10	2	21						
291 - Højstrup Strand										<10	<1	20,4
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand	<10	8	18,7									
301 - Snekkersten Strand				60	10	21,4						
303 - Strand nord for Espergærde Havn										100	8	21,2
304 - Skotterup Strand				50	7	21,4						
305 - Espergærde Strand				310	8	20,3	60*	4*	20,6			
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384				350	150	20,1	40*	6*	20,9			
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret				30	11	19,7						
308 - Overfor Kildekrog										<10	<1	21,4
309 - Kronborgbugten				30	5	20,3						
310 - 3. Tangvej										<10	4	20,6
a - Trykkerdammen				10	2	19,9						
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej ✕				<10	<1	21,4						

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli ≤ 250	E. Coli <1000	E. Coli >1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker ≤ 100	Intestinale Enterokokker <400	Intestinale Enterokokker >400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand	Godt badevand	Dårligt badevand
What does the results mean ?	Very good bathing water	Good bathing water	Bad bathing water
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser	Gutes badewasser	Schlechtes badewasser

* Omprøver

** Erstatningsprøver

✕ Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2024

Dato	21. august			23. august			26. august			27. august		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest										20	3	18,3
272 - Ud for Vesterbæk												
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn												
275 - Hornbæk Strand Øst										<10	3	18,6
277 - 50 m øst for Østerbæk												
281 - Langebro, Ålsgårde										<10	3	19,2
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus												
287 - Julebæk Strand										<10	13	19,1
291 - Højstrup Strand												
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand										10	1	18,1
301 - Snekkersten Strand										350	31	18,6
303 - Strand nord for Espergærde Havn												
304 - Skotterup Strand										790	16	18,6
305 - Espergærde Strand	30	3	19,7	150**	30**	18,9				50	6	18,7
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384				220**	45**	18,8				10	6	19,4
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret										<10	5	19,6
308 - Overfor Kildekrog										<10	1	17,4
309 - Kronborgbugten										<10	2	18,3
310 - 3. Tangvej										<10	9	18,1
a - Trykkerdammen										<10	3	19,1
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej ✕							20	20	20,1			

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli	≤ 250	E. Coli	<1000	E. Coli	>1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker	≤ 100	Intestinale Enterokokker	<400	Intestinale Enterokokker	>400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand		Godt badevand		Dårligt badevand	
What does the results mean ?	Very good bathing water		Good bathing water		Bad bathing water	
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser		Gutes badewasser		Schlechtes badewasser	

* Omprøver

** Erstatningsprøver

✕ Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2024

Dato	29. august			2. september			3. september			5. september		
	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest							360	3	18,5	<10*	2*	18,9
272 - Ud for Vesterbæk												
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn												
275 - Hornbæk Strand Øst							<10	1	18,5			
277 - 50 m øst for Østerbæk												
281 - Langebro, Ålsgårde							<10	4	18,2			
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus												
287 - Julebæk Strand							10	5	18,6			
291 - Højstrup Strand												
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand							<10	<1	18,6			
301 - Snekkersten Strand	<10*	2*	19,9				<10	4	19	10**	12**	19,8
303 - Strand nord for Espergærde Havn												
304 - Skotterup Strand	<10*	2*	19,9				<10	2	19,1	10**	7**	19,9
305 - Espergærde Strand							70	14	19			
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384							20	17	19,1			
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret							10	15	19			
308 - Overfor Kildekrog							<10	5	18,1			
309 - Kronborgbugten							10	5	18,7			
310 - 3. Tangvej							<10	<1	18,2			
a - Trykkerdammen							50	50	18,8			
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej ✕				<10	1	17,9						

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli	≤ 250	E. Coli	<1000	E. Coli	>1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker	≤ 100	Intestinale Enterokokker	<400	Intestinale Enterokokker	>400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand		Godt badevand		Dårligt badevand	
What does the results mean ?	Very good bathing water		Good bathing water		Bad bathing water	
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser		Gutes badewasser		Schlechtes badewasser	

* Omprøver

** Erstatningsprøver

✕ Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2024

Dato	6. september			12. september								
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest				<10**	3**	18,2						
272 - Ud for Vesterbæk												
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn												
275 - Hornbæk Strand Øst												
277 - 50 m øst for Østerbæk												
281 - Langebro, Ålsgårde												
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus												
287 - Julebæk Strand												
291 - Højstrup Strand												
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand												
301 - Snekkersten Strand												
303 - Strand nord for Espergærde Havn												
304 - Skotterup Strand												
305 - Espergærde Strand	<10	<1	19,5									
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384												
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret												
308 - Overfor Kildekrog												
309 - Kronborgbugten												
310 - 3. Tangvej												
a - Trykkerdammen												
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej ✕												

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli	≤ 250	E. Coli	<1000	E. Coli	>1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker	≤ 100	Intestinale Enterokokker	<400	Intestinale Enterokokker	>400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand		Godt badevand		Dårligt badevand	
What does the results mean ?	Very good bathing water		Good bathing water		Bad bathing water	
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser		Gutes badewasser		Schlechtes badewasser	

* Omprøver

** Erstatningsprøver

✕ Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk